

Gelenkarmmarkise
Vollkassette

Toscana
Grande

Das Leben einfach
genießen!

Lewens
MARKISEN





Toscana Grande – groß in Form

Maximaler Komfort für große Terrassen



Vollkassette

Bei eingefahrener Markise schließt das Ausfallprofil die Kassette vollständig. So werden Tuch und Technik zuverlässig vor Witterungseinflüssen geschützt.



Ausstattung mit viel Komfort

- Breite 1-teilig max. 700 cm,
Koppelanlage max. 1.950 cm,
Ausfall max. 400 cm
- Elektromotor
- Optionen:
Funkmotor/Funkfernbedienung,
Wetterautomatik,
LED-Beleuchtung,
Heizstrahler,
Stützbeine,
Vario Volant



Leichtigkeit im Großformat

Bis zu einer Breite von 650 cm wird die Toscana Grande mit nur zwei Konsolen an Wand oder Decke befestigt (Abb. links). Die Anbringung der Konsolen ist dabei variabel: speziell entwickelte Gehäusehalter lassen eine seitliche Toleranz bei der Montage zu.

Vario Volant (Option)

Besonders bei tiefstehender Sonne bietet der Vario Volant einen variablen Sonnen- und Blendschutz, wobei die Durchgangshöhe unter der Markise erhalten bleibt.

Die größte Vollkassette der Toscana-Baureihe mit selbsttragendem, ovalem Gehäuse überzeugt durch Kompaktheit und Eleganz und eignet sich besonders für große Flächen. Wie schwebend an Wand, Decke oder Dachsparren montiert strahlt die Toscana Grande auch in großen Formaten oder als Koppelanlage eine auffallende Leichtigkeit aus.



Sichtschutz

Auch vor unerwünschten Einblicken von außen schützt der optionale Vario Volant. Bei Bespannung mit Soltis-Gewebe bleibt der Blick nach draußen erhalten.



Toscana Grande

Ausstattung und Technik



Toscana Grande



Hergestellt und montiert in Deutschland
TÜV-geprüfte Sicherheit
Qualität und Technik nach CE-Norm

Vollkassette (H x T)	157 x 239 mm
Feldbreiten (max.)	
1-teilig (Einzelfeld)	700 cm
2-teilig / 3-teilig (Koppelanlage mit Schlitzabdeckung)	1.300 / 1.950 cm
Ausfalltiefen	
Armlängen 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Sonder-Armlängen	<input type="checkbox"/>
Antrieb	
Elektromotor (für Wandschalter)	<input checked="" type="checkbox"/>
Funkmotor	<input type="checkbox"/>
Kurbelantrieb	<input type="checkbox"/>
Gestellfarben	
29 Lewens Standard-Gestellfarben	<input checked="" type="checkbox"/>
Silber natur (E6/EV 1 Eloxal, Detailelemente RAL 9006)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	<input type="checkbox"/>
Markisentücher aus der Lewens-Kollektion	
Marken-Acryl (spindüsengefärbt, ultrafarbecht)	<input checked="" type="checkbox"/>
Orchestra MAX (Marken-Acryl, wasserabweisend), bis 600 x 350 cm *	<input type="checkbox"/>
Marken-Polyester / -Recycling-Polyester (spindüsengefärbt, ultrafarbecht)	<input type="checkbox"/>
Qualitätsnähgarn Tenara	<input checked="" type="checkbox"/>
Nähte ultraschallverklebt	<input type="checkbox"/>
Volant	
ohne Volant	<input checked="" type="checkbox"/>
mit Volant	<input type="checkbox"/>
Optionen	
1 Funkmotor + Funk-Fernbedienung	<input type="checkbox"/>
2 Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	<input type="checkbox"/>
3 Beleuchtung – LED-Spotleiste unter Kassette	<input type="checkbox"/>
4 Heizstrahler (nicht mit 6, mit 3 nur Wandbefestigung)	<input type="checkbox"/>
5 Stützbeine (nicht mit 2)	<input type="checkbox"/>
6 Vario Volant, bis 500 x 350 cm, 501-550/589-600 x 300 cm (nicht mit 4)	<input type="checkbox"/>
Befestigung	
Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Decke	<input type="checkbox"/>
Dachsparren	<input type="checkbox"/>

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.

■ Standard □ Option – nicht erhältlich

* Neigungswinkel $\geq 10^\circ$ empfohlen, Nähte immer ultraschallverklebt

Lewens
MARKISEN

Ihr Fachhändler berät Sie gern:



www.lewens-markisen.de

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/2024